


無線降噪立體聲耳機
WF-C700N




型號：YY2968

快速入門指南

 預防因為潮濕而燃燒或故障

下載應用程式，並設定耳機



若要使用所有功能和改善的性能，將耳機的軟體和“Sony | Headphones Connect”應用程式更新至最新版本。如需詳細資料，請參閱以下網站：


<https://www.sony.net/elesupport/>

讓我們開始使用



1

戴上耳機



扭轉耳機，將耳塞滑入耳道深處。

2

建立BLUETOOTH®連接



耳機從充電盒中取出時，耳機電源就會開啟。
依照下載的“Sony | Headphones Connect”應用程式指示操作。

3

操作耳機



按下按鈕。

左

●：切換防噪功能和環境聲模式

●●●●●...：降低音量

右

●：播放或暫停音樂

●●：跳至下一首曲目的開頭

●●●：跳至上一首曲目（或目前播放中曲目）的開頭

●●●●●...：放大音量

●●●●●：使用或取消語音輔助功能（Google™ app/Siri）

相關資訊

[手動建立Bluetooth連接](#)
[為耳機充電](#)

使用入門

[Bluetooth功能的用途](#)

[關於語音提示](#)

附件

[檢查包裝內的物品](#)

[更換耳塞](#)

部件和控制器

[各部件的位置和功能](#)

[關於指示燈](#)

戴上耳機

[戴上耳機](#)

[只使用一側耳機](#)

操作耳機

- 關於耳機上的按鈕

電源/充電

- 充電

- 可運轉時間

- 檢查剩餘電池電力

- 開啟耳機電源

- 關閉耳機電源

連接

[無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

透過應用程式簡易設定

- [透過“Sony | Headphones Connect”應用程式連接](#)

Android智慧型手機

- [與Android智慧型手機配對和連線](#)

- [連接已配對的Android智慧型手機](#)

iPhone (iOS裝置)

- [與iPhone配對和連線](#)

- [連接已配對的iPhone](#)

電腦

- [與電腦配對和連線 \(Windows® 11 \)](#)

- [與電腦配對和連線 \(Windows 10 \)](#)

- [與電腦配對和連線 \(Mac \)](#)

- [連接已配對的電腦 \(Windows 11 \)](#)

- [連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)

- [連接已配對的電腦 \(Mac \)](#)

其他Bluetooth裝置

- [與Bluetooth裝置配對和連線](#)

- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)

多點連線

[將耳機同時連接至2個裝置 \(多點連線\)](#)

聆聽音樂

透過Bluetooth連線聆聽音樂

[透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

[控制音訊裝置 \(Bluetooth連線\)](#)

[中斷Bluetooth連線 \(使用後\)](#)

[關於360 Reality Audio](#)

防噪功能

[防噪是什麼?](#)

[使用防噪功能](#)

聆聽周遭聲音

[在播放音樂時聆聽環境聲音 \(環境聲模式\)](#)

聲音品質模式

[關於聲音品質模式](#)

[支援的Codec](#)

[關於DSEE功能](#)

撥打電話

[接聽電話](#)

[撥打電話](#)

[通話期間的功能](#)

[在您的電腦上進行視訊通話](#)

[中斷Bluetooth連線 \(使用後\)](#)

使用語音輔助功能

[使用語音輔助功能 \(Google app\)](#)

[使用語音輔助功能 \(Siri\)](#)

使用應用程式

[“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

[安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

[從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得支援資訊](#)

[如何將軟體保持在最新版本（使您可以舒適地使用耳機）](#)

重要資訊

[預防措施](#)

[使用完耳機後](#)

[維護](#)

[預防因為潮濕而燃燒或故障](#)

[耳機或充電盒弄濕時](#)

[關授權](#)

[商標](#)

[客戶支援網站](#)

疑難排除

[我要怎麼解決問題？](#)

電源/充電

- [無法開啟耳機電源。](#)
- [無法進行充電。](#)
- [可用的操作時間很短，電池電力無法持久，左耳機和右耳機的電池使用時間不同。](#)
- [充電時間過長。](#)

聲音

- [沒有聲音，一側沒有聲音](#)
- [音量過低](#)
- [音質不佳，或是聽到噪音或不尋常的聲音。](#)
- [聲音經常會斷斷續續。](#)
- [播放音樂時聽到雜音。](#)
- [防噪效果不足。](#)

Bluetooth連線

- [與Bluetooth裝置的配對無法完成。](#)
- [無法建立Bluetooth連線。](#)
- [無法操作耳機。](#)

[通話時聽不到對方的聲音・或通話的音量過低/通話時對方聽不到您的聲音・或對方的音量過低。](#)

其他

[耳塞損壞或遺失。](#)

[發生耳痛。](#)

重設或初始化耳機

[重設耳機](#)

[初始化耳機以還原回原廠設定](#)

規格

[規格](#)

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

Bluetooth功能的用途

耳機使用Bluetooth無線技術，可以進行下列動作。

聆聽音樂

您可以透過智慧型手機或音樂播放器等無線方式聽音樂。



通話

您可以將智慧型手機或行動電話放置在背包或口袋中，利用免持方式來撥打及接聽電話。



無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

關於語音提示

根據原廠設定，您會透過耳機聽到英文語音提示。括號中說明語音提示的內容。

您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更語音提示的語言及開啟/關閉語音提示。如需詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- 進入配對模式時：“Pairing”（配對）
- 耳機剩餘電池電力偏低時：“Low battery”（電池電力不足）
- 由於耳機電池電力不足自動關閉時：“Battery is empty”（電池耗盡）

注意

- 變更語音提示語言時最長約需6分鐘。
- 變更語音提示的語言後，如果初始化耳機以還原回原廠設定，則語言不會還原回原廠設定。
- 變更語音提示語言或更新耳機軟體後，如果無法聽見語音提示，請將耳機置於充電盒內，並關閉充電盒蓋以關閉電源，然後將耳機從充電盒中取出以重新開啟電源。

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

檢查包裝內的物品

打開包裝後，檢查是否含有清單中的所有物品。如果缺少物品，請與經銷商聯絡。

() 中的數字代表物品數量。

無線降噪立體聲耳機

USB Type-C®連接線 (USB-A轉USB-C®) (約20 cm) (1)



混合矽膠耳塞 (SS/M/LL各2個)

- 購買時M尺寸耳塞安裝於左耳機和右耳機。
耳塞尺寸可以根據耳塞底部內側的虛線數量來判斷。



SS尺寸：1條線

M尺寸：3條線

LL尺寸：5條線

充電盒 (1)



注意

- 耳塞是消耗品。如果耳塞損壞而需要更換，請聯絡附近的Sony經銷商，或購買EP-EX11系列*，另售。

* 有些國家或地區可能不支援。

相關主題

- [耳塞損壞或遺失。](#)

更換耳塞

購買時M尺寸耳塞安裝於左耳機和右耳機。

如果耳塞大小無法配合耳道大小，或是耳機沒有適當配戴在耳朵上，可能無法得到正確的聲音品質、防噪效果或通話性能。

如果發生上述任何情況，請嘗試以下操作。

- 更換為在您的耳內貼合更緊密的耳塞。更換耳塞時，請按照從大到小的順序來嘗試耳塞的大小。最適合的左側和右側耳塞大小可能不同。
- 確認正確配戴耳機。配戴耳機時，要將耳塞舒適地盡量置於耳道深處。

混合矽膠耳塞

耳塞尺寸可以根據耳塞底部內側的虛線數量來判斷。




SS尺寸：1條線

M尺寸：3條線

LL尺寸：5條線


1 移除耳塞。

握持耳機，旋轉它時扭轉耳塞將它拉出。
移除耳塞時，請勿捏取尾端。



2 裝上耳塞。

將耳塞牢牢插到底。裝上耳塞時，請確保耳塞未鬆脫或歪斜。






相關主題

- [戴上耳機](#)


各部件的位置和功能

耳機



1. 按鈕 (左·右)
2. 麥克風 (左·右)
收音 (通話時) 及拾取噪音 (使用防噪功能時)。
3. 耳塞 (左·右)
4. 觸覺點
左耳機上有一個觸覺點。
5. 氣孔 (左·右)
6. 充電埠 (左·右)
7. ① (左) 標誌
8. ② (右) 標誌
9. 內建天線 (左·右)

充電盒



1. 蓋子

2. 指示燈（綠色/橙色/藍色）

指示耳機的電源、通訊或充電狀態。

3. 配對/重設/初始化按鈕

在進入配對模式、重設或初始化耳機時使用。

4. USB Type-C連接埠

使用隨附的USB Type-C連接線，將充電盒連接到電腦，或透過市售的USB交流電源供應器連接到交流電插座，可同時為耳機和充電盒進行充電。

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

關於指示燈

您可以使用充電盒的指示燈，查看耳機/充電盒的各種狀態。

●：亮綠色 / ●：亮橙色 / ●：亮藍色 / -：熄滅



剩餘電池電力的指示

兩側耳機都存放在充電盒中時：顯示左耳機和右耳機之中剩餘電池電力較低的一側的剩餘電池電力。



只有左耳機或右耳機存放在充電盒中時：顯示存放在充電盒中的耳機的剩餘電池電力。

兩側耳機都從充電盒中取出時：顯示充電盒的剩餘電池電力。



充電盒蓋開啟或關閉時，或是充電完成後拔下USB Type-C連接線時，指示燈會依剩餘電池電力亮起，如下所示。








- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力為71%或更高時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力為21%或更高時
 ----- (綠燈亮起約6秒)
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力介於70%和1%之間時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力介於20%和1%之間時
 ----- (橙色燈亮起約6秒)
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力低於1%時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力低於1%時
----- (熄滅)

耳機從充電盒內取出時，或耳機存放在充電盒內時，指示燈會依剩餘電池電力亮起，如下所示。

- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力為71%或更高時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力為21%或更高時
 ----- (綠燈亮起約3秒)
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力介於70%和1%之間時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力介於20%和1%之間時
 ----- (橙色燈亮起約3秒)
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力低於1%時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力低於1%時
----- (熄滅)

充電狀態




- 為耳機充電時 / 為充電盒充電時
 (橙色燈亮起)
- 耳機/充電盒開始充電時，若電池已充滿電
 ----- (橙色燈亮起約1分鐘，然後熄滅)
- 電池充滿電且充電完成時
----- (熄滅)
- 進行充電時，充電盒蓋打開或關閉時 / 耳機放入充電盒內，或從充電盒中取出時

-  - - - - -  (充電時會亮橙色燈。熄滅約0.5秒，然後橙色燈再次亮起)
- ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (橙色燈以約1秒間隔連續閃爍兩次)
- 充電時發生錯誤，而且無法進行充電時
 - -  - -  - -  - -  - - (橙色燈以約0.5秒間隔緩慢連續閃爍)
- 左耳機和右耳機異常組合
● - ● - ● - - - - ● - ● - ● - - - - (橙色燈以約1.3秒間隔連續閃爍3次)

Bluetooth連線狀態

- 配對模式
  - - - - -   - - - - - (藍燈連續閃爍兩次)
- 連線程序已完成
     ... (藍燈閃爍10次)
一側或兩側耳機存放在充電盒中時指示。

其他

- 重設開始準備/初始化開始準備
 - - -  - - -  - - - (在開始按充電盒背面的重設/初始化按鈕後約15秒內，橙色燈以約0.7秒間隔連續閃爍約5秒)
如需詳細資料，請參閱“[重設耳機](#)”或“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。
- 初始化完成
● - ● - ● - ● (綠燈閃爍4次)
如需詳細資料，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。


相關主題

- [充電](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

戴上耳機


1 請將耳機放入雙耳。

將有 **Ⓛ**（左）標誌的耳機放入左耳，有 **Ⓡ**（右）標誌的耳機放入右耳。左耳機有觸覺點。



A：觸覺點

在雙耳戴上耳機時，請注意不要按下按鈕。



B：按鈕（左・右）

2 調整耳機與耳朵的密合度。

扭轉耳機，將耳塞滑入耳道深處。



提示

- 將耳機放入耳朵內，或調整耳機的位置時，請參閱步驟 **2** 中的插圖，瞭解如何握持耳機。

要使適當的聲音品質、防噪功能和通話聲音品質發揮效果

如果耳塞大小無法配合耳道大小，或是耳機沒有適當配戴在耳朵上，可能無法得到正確的聲音品質、防噪效果或通話性能。

如果發生上述任何情況，請嘗試以下操作。

- 更換為在您的耳內貼合更緊密的耳塞。更換耳塞時，請按照從大到小的順序來嘗試耳塞的大小。最適合的左側和右側耳塞大小可能不同。
- 請參閱步驟 2，確認正確配戴耳機。配戴耳機時，要將耳塞舒適地盡量置於耳道深處。

提示

- 僅配戴一側耳機時，也可以播放音樂、撥打和接聽電話等。


相關主題

- [更換耳塞](#)
- [只使用一側耳機](#)

無線降噪立體聲耳機
WF-C700N

只使用一側耳機

可以從充電盒中取出單側耳機並單獨使用。
在此情況下，僅從充電盒中取出的單側耳機將開啟。



將另一側耳機從充電盒中取出時

自動建立左右耳機之間的連線，且左右耳機都將聽到音樂或其他音訊。

將功能分配到耳機的按鈕

視配戴的某側耳機而定，在原廠設定中某些功能可能無法使用。在此情況下，您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更按鈕的功能分配。

提示

- 根據原廠設定，音樂播放功能指定給右耳機。
僅使用一側耳機聆聽音樂時，如果僅戴上右耳機，請使用右耳機的按鈕播放音樂。
如果僅戴上左耳機，操作連接的裝置播放音樂。
- 當僅配戴一側耳機播放音樂或其他立體聲音訊時，將會聽到單聲道的左右聲道混合聲。
- 即使只使用一側耳機，也能享受免持通話。接聽來電時，以您使用的耳機接聽電話。僅使用一側耳機通話時，若將另一側耳機從充電盒中取出，可以使用左右耳機通話。

注意


- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。
- 您只使用一側耳機時，左耳機和右耳機的剩餘電池電量可能會不同。

相關主題

- [控制音訊裝置 \(Bluetooth連線\)](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

關於耳機上的按鈕

按下按鈕可進行各種操作，例如播放音樂、撥打電話或變更防噪功能設定。



一些可用操作

	左	右
按一下	切換防噪功能和環境聲模式	播放或暫停音樂
按兩次	接聽電話/結束通話/取消外撥電話	跳至下一首曲目的開頭 接聽電話/結束通話/取消外撥電話
按3次	—	跳至上一首曲目（或目前播放中曲目）的開頭
按4下或更多下	降低音量	放大音量
按住	開啟耳機電源 拒絕來電	開啟耳機電源 拒絕來電 使用或取消語音輔助功能（Google app/Siri）

提示

- 您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更左和右耳機按鈕的功能分配。例如，在原廠設定中，音樂播放功能是分配到右耳機的按鈕，但可以變更為左耳機的按鈕。您也能變更沒有分配音樂播放功能、防噪功能、環境聲模式，和播放音量調整功能等的設定。

相關主題


- [控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

充電

耳機和充電盒附有內建鋰離子充電電池。使用耳機前，利用隨附的USB Type-C連接線為耳機充電。

1 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔，並將右耳機放回到充電盒的右孔。每一耳機會由內建的磁鐵，在充電盒中固定至正確的位置。




充電盒內的充電電池仍有電力時，充電盒上的指示燈（橙色或綠色）會亮起約3秒。耳機開始充電。蓋上充電盒蓋。



2 將充電盒連接至交流電源插座。

使用隨附的USB Type-C連接線和市售USB交流電源供應器。



A：USB交流電源供應器

耳機和充電盒開始充電。充電盒上的指示燈（橙色）亮起。
充電完成後，充電盒上的指示燈熄滅。

移除USB Type-C連接線。

關於充電時間

耳機和充電盒充滿電所需的時間約3小時*。

* 將空電池充電至飽和所需的時間。充電時間可能因使用情況而異。

在戶外環境時為耳機充電

充電盒內建充電電池。如果您事先為充電盒充電，當您在沒有供應電源的戶外環境時，可以利用充電盒為耳機充電。左右耳機充滿電所需的時間約1.5小時。

使用USB為電池充電的系統需求

- **USB交流電源供應器**
能夠供應0.5 A (500 mA) 或更高輸出電流的市售USB交流電源供應器
- **個人電腦**
具備標準USB連接埠的個人電腦
 - 我們不保證所有電腦都能順利運作。
 - 不保證自訂或自行裝配的電腦都能順利運作。

提示

- 用隨附的USB Type-C連接線將充電盒連接至正在運行的電腦，也可以為耳機充電。

注意

- 務必使用隨附的USB Type-C連接線。否則充電未必成功。
- 視USB交流電源供應器類型而定，充電未必成功。
- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，左耳機和右耳機之間充電電池的能源消耗速度可能不同。因此，左耳機和右耳機的充電電池充電時間可能會不同。但是，這並不是故障。
- 電腦進入待機（睡眠）或休眠模式時，無法為耳機充電。在此情況下，請變更電腦設定，然後再次開始充電。
- 將左右耳機從充電盒中取出時，如果充電盒的指示燈（橙色）亮起約3秒後熄滅，則充電盒的剩餘電池電力偏低。請對充電盒充電。
- 即使將左右耳機從充電盒中取出，如果充電盒的指示燈仍未亮起，則充電盒的電池電量耗盡。請對充電盒充電。
- 長時間未使用耳機後，充電電池的使用時數可能會減少。但是，電池充電與放電數次之後，其使用時間將能獲得改善。如果長時間不使用耳機，仍請每隔6個月為電池充電以免過放電。
- 長時間未使用耳機後，充電電力所需的時間也會比較長。
- 如果耳機或充電盒的充電電池發生問題，或是充電期間偵測到不尋常的狀況，充電盒的指示燈（橙色）會閃爍。建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。如果問題持續發生，請洽詢鄰近的Sony經銷商。
- 長時間未使用耳機後，充電時充電盒的指示燈（橙色）可能不會立即亮起。等待一段時間，直到指示燈（橙色）亮起。
- 如果內建充電電池的使用時數大幅縮短，請更換電池。請洽詢鄰近的Sony經銷商。
- 避免暴露在劇烈溫度變化、陽光直射、潮濕、充滿沙礫灰塵和受到電擊的場所。請勿將耳機留置在停好的車內。
- 將充電盒連接到電腦時，僅使用隨附的USB Type-C連接線，而且務必要直接連接它們。透過USB集線器連接充電盒時，充電無法順利完成。
- 耳機和充電盒可能會在充電期間或充電後一段時間內溫度升高。但是，這並不是故障。

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

無線降噪立體聲耳機
WF-C700N

可運轉時間

耳機電池充飽電後，可運轉時間如下：

Bluetooth連接

音樂播放時間

轉碼器	防噪功能/環境聲模式	可運轉時間
AAC	防噪功能：開啟	最長7.5小時
AAC	環境聲模式：開啟	最長7.5小時
AAC	關閉	最長10小時
SBC	防噪功能：開啟	最長7小時
SBC	環境聲模式：開啟	最長7小時
SBC	關閉	最長9小時

- 充電10分鐘後可以播放音樂約60分鐘。
- 如果您在“Sony | Headphones Connect”應用程式上執行下列設定，電池的可運轉時間將比上述時間短。
 - 等化器
 - DSEE™

如果您同時執行以上設定，電池的可用運作時間會變更短。

通訊時間

防噪功能/環境聲模式	可運轉時間
防噪功能：開啟	最長5小時
環境聲模式：開啟	最長5小時
關閉	最長5小時

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可以檢查用於連接的轉碼器。

注意

- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，使用時數可能與上述時間不同。
- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，左耳機和右耳機之間充電電池的能源消耗速度可能不同。但是，這並不是故障。

- 支援的Codec
- 關於DSEE功能
- “Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

檢查剩餘電池電力

您可以透過以下操作檢查耳機和充電盒充電電池的剩餘電力。

將耳機從充電盒中取出或使用耳機時，如果耳機的剩餘電池電力變低


如果發出一聲警告嗶聲，且語音提示說出“Low battery”（電池電力不足），請盡快為耳機充電。

當電池電力完全耗盡時，會發出一聲警告嗶聲，語音提示會說出“Battery is empty”（電池耗盡），然後耳機會自動關閉。

使用iPhone或iPod touch時

耳機透過HFP（Hands-free Profile）Bluetooth連線連接到iPhone或iPod touch時，iPhone或iPod touch螢幕上會顯示圖示，指示耳機剩餘的電池電力。

顯示位置為範例。



- A：耳機剩餘的電池電力
- B：100% - 71%
- C：70% - 51%
- D：50% - 21%
- E：20%或更低（需要充電）

執行iOS 11或以上版本的iPhone或iPod touch的小工具上也會顯示耳機剩餘的電池電力。如需詳細資料，請參閱iPhone或iPod touch隨附的使用說明書。

在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。將其用作粗估值。

使用Android™智慧型手機（OS 8.1或以上版本）時

耳機透過HFP Bluetooth連線而連接Android智慧型手機時，請選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]以在已連接Bluetooth裝置欄中顯示耳機的剩餘電池電力為“100%”、“70%”、“50%”或“20%”。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。將其用作粗估值。

檢查充電盒的剩餘電池電力

- 將左右耳機從充電盒中取出時，或是在沒有放置耳機時開啟或關閉充電盒蓋，如果充電盒上的指示燈亮起（橙色），表示充電盒的剩餘電池電力大約為20%到1%。在這樣的剩餘電池電量下，充電盒無法將耳機充夠電力。
- 將左右耳機從充電盒中取出時，或是在沒有放置耳機時開啟或關閉充電盒蓋，如果充電盒上的指示燈未亮起，表示充電盒的剩餘電池電力低於1%。這種情況下，無法使用充電盒為耳機充電。

提示

- 耳機的剩餘電池電力依據您如何使用它們，左側和右側可能會不同。
使用左耳機和右耳機時，若在iPhone/iPod touch或Android智慧型手機上檢查剩餘電池電力，會顯示左耳機和右耳機之間剩餘電池電力較少的剩餘電池電力。僅使用一側耳機時，會顯示正在使用的耳機的剩餘電池電力。
- 您也能使用“Sony | Headphones Connect”應用程式來檢查耳機和充電盒的剩餘電池電力。Android智慧型手機和iPhone/iPod touch都支援此應用程式。

注意

- 如果耳機和智慧型手機未連接HFP，將無法正確顯示剩餘的電池電力。
- 如果將耳機透過多點連線只以“Media audio”（A2DP）連接iPhone/iPod touch或Android智慧型手機，將無法正確顯示剩餘的電池電力。
- 在軟體更新後或長時間未使用耳機時，可能無法立即正確顯示剩餘電池電力。在此情況下，請反覆多次對電池充電和放電，以正確顯示剩餘電池電力。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [關於指示燈](#)

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

開啟耳機電源

耳機存放在充電盒內時

- 1 將耳機從充電盒中取出。



耳機電源自動開啟。
僅從充電盒中取出一側耳機時，只會開啟取出耳機的電源。

耳機未存放在充電盒內時

Bluetooth中斷連線15分鐘後，耳機會關閉電源。在此情況下，按住左右耳機按鈕約2秒或以上將會開啟耳機電源。將耳機置於充電盒內，然後從充電盒中取出，也會開啟耳機電源。

使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可以設定耳機自動關閉之前的時間。您也可以將耳機設為不自動關閉。

耳機電源開啟時

如果左右耳機都從充電盒中取出，左耳機和右耳機之間會建立連線。

在購買後或剛剛初始化耳機後，第一次開啟耳機電源時，耳機會進入Bluetooth配對模式。

如果未透過Bluetooth連接來連接耳機，按下左耳機或右耳機上的按鈕時，您會聽到通知聲響，指示耳機的電源已開啟。

在購買後或剛剛初始化耳機後，第一次使用耳機時，防噪功能會自動開啟。

如果防噪設定在先前已變更，則會保留該設定。


相關主題

- [只使用一側耳機](#)
- [關閉耳機電源](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

關閉耳機電源

1 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔，並將右耳機放回到充電盒的右孔。每一耳機會由內建的磁鐵，在充電盒中固定至正確的位置。



充電盒內的充電電池仍有電力時，充電盒上的指示燈（橙色或綠色）會亮起約3秒。耳機開始充電。蓋上充電盒蓋。



耳機電源關閉。

耳機保持取出狀態時

Bluetooth中斷連線15分鐘後，耳機會自動關閉電源。

若要在耳機自動關閉電源之前關閉電源，請將耳機放入充電盒內，然後關閉充電盒蓋。

使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可以設定耳機自動關閉之前的時間。您也可以將耳機設為不自動關閉。

提示

- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式關閉耳機。

注意

- 充電盒內的剩餘電池電力不足時，耳機不會開始充電。請對充電盒充電。

相關主題

- [充電](#)
- [開啟耳機電源](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線連接Bluetooth裝置的方式

您可以用Bluetooth裝置的Bluetooth功能，透過耳機以無線方式聽音樂和進行免持通話。

配對

若要使用Bluetooth功能，必須事先登錄兩個連接裝置。登錄裝置的操作稱為“配對”。
手動將耳機和裝置配對。

連接已配對的裝置

完成裝置配對後，就不需要重新配對。使用每一裝置的必要方法，連接到已經和耳機配對的裝置。

相關主題

- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows® 11 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Mac \)](#)
- [與Bluetooth裝置配對和連線](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 11 \)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Mac \)](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)

透過“Sony | Headphones Connect”應用程式連接

在Android智慧型手機/iPhone上啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式，將耳機連接到智慧型手機或iPhone。如需詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

提示

- 若要配對第二個或之後的裝置，請操作充電盒背面的配對按鈕，進入配對模式。如需詳細資料，請參閱相關主題中對應您裝置的“配對和連線”。

注意

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式連線時，與某些智慧型手機和iPhone裝置的連線可能會變得不穩定。在此情況下，請依照“[連接已配對的Android智慧型手機](#)”或“[連接已配對的iPhone](#)”中的程序與耳機連線。

相關主題

- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows® 11 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Mac \)](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

與Android智慧型手機配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始操作前，請確定以下事項：

- Android智慧型手機放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥Android智慧型手機的使用說明書以供參考。

1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機上沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。




耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）

1. 將耳機置於充電盒內。




讓充電盒蓋打開。

2. 充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

注意

- 充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。



充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃兩次，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。


2 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

3 在Android智慧型手機上找到耳機。


1. 選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。



2. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。



4 觸碰[WF-C700N]。



若需要輸入金鑰*，請輸入“0000”。

耳機與智慧型手機即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱“[連接已配對的Android智慧型手機](#)”。

若Android智慧型手機螢幕上未出現[WF-C700N]，請從步驟 ❸ 的開頭開始重新操作。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何進行第一次配對。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟 ❶ 的開頭開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

連接已配對的Android智慧型手機

1 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 將耳機從充電盒中取出。



耳機電源自動開啟。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。


檢查Android智慧型手機上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 3。

3 顯示已與Android智慧型手機配對的裝置。


1. 選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。



2. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。



4 觸碰[WF-C700N]。



您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將智慧型手機連接到耳機，請刪除智慧型手機的耳機配對資訊，然後再次執行。有關智慧型手機操作，請參閱智慧型手機隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

與iPhone配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始操作前，請確定以下事項：

- iPhone放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥iPhone的使用說明書以供參考。

1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機上沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。




耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）

1. 將耳機置於充電盒內。




讓充電盒蓋打開。

2. 充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

注意

- 充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。




充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃兩次，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

2 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

3 在iPhone上找到耳機。


1. 選擇[Settings]。
2. 觸碰[Bluetooth]。



3. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。



4 觸碰[WF-C700N]。



若需要輸入金鑰*，請輸入“0000”。

耳機與iPhone即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱“[連接已配對的iPhone](#)”。

若iPhone螢幕上未出現[WF-C700N]，請從步驟 ❸ 的開頭開始重新操作。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何進行第一次配對。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟 ❶ 的開頭開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。


相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

連接已配對的iPhone

1 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 將耳機從充電盒中取出。




耳機電源自動開啟。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

檢查iPhone上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 3。

3 顯示已與iPhone配對的裝置。

1. 選擇[Settings]。
2. 觸碰[Bluetooth]。



3. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。



4 觸碰[WF-C700N]。



您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將iPhone連接到耳機，請刪除iPhone的耳機配對資訊，然後再次執行。有關iPhone操作，請參閱iPhone隨附的使用說明書。


相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

與電腦配對和連線 (Windows® 11)

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始操作前，請確定以下事項：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經足夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 可使用Swift Pair功能使配對更加簡便。若要使用Swift Pair功能，請按一下[Start]按鈕 - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]開關，以開啟Swift Pair功能。



1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後 (若耳機上沒有配對資訊)，第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。




耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing” (配對)。

配對第二個或之後的裝置時 (耳機內有其他裝置的配對資訊)

1. 將耳機置於充電盒內。




讓充電盒蓋打開。

2. 充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

注意

- 充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。




充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃兩次，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

- 2 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

- 3 使用電腦將耳機配對。


使用Swift Pair功能進行連線

1. 在您的電腦螢幕上顯示的快顯功能表中，選擇[Connect]。




不使用Swift Pair功能進行連線

1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings]。
2. 按一下[Bluetooth & devices]。



3. 按一下[Bluetooth]開關以開啟Bluetooth功能，然後按一下[Add device]。



4. 按一下[Bluetooth]。



5. 按一下[WF-C700N]。



若需要輸入金鑰^{*}，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Windows 11）](#)”。

若電腦螢幕上未出現[WF-C700N]，請從步驟 3 的“不使用Swift Pair功能進行連線”重試一次。

^{*} 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟 1 的開頭開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。


相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦（Windows 11）](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

與電腦配對和連線 (Windows 10)

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始操作前，請確定以下事項：


- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果您的作業系統版本是Windows 10版1803或更新版本，可使用Swift Pair功能使配對較為簡便。想要使用Swift Pair功能，請按一下[Start]按鈕 - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices]，然後勾選[Show notifications to connect using Swift Pair]核取方塊。



1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機上沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。




耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）

1. 將耳機置於充電盒內。




讓充電盒蓋打開。

2. 充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

注意

- 充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。




充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃兩次，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

- 2 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

- 3 使用電腦將耳機配對。


使用Swift Pair功能進行連線

1. 在您的電腦螢幕上顯示的快顯功能表中，選擇[Connect]。




不使用Swift Pair功能進行連線


1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。




3. 按一下[Bluetooth & other devices]標籤，按一下[Bluetooth]開關以開啟Bluetooth功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。



4. 按一下[Bluetooth]。



5. 按一下[WF-C700N]。



若需要輸入金鑰^{*}，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)”。

若電腦螢幕上未出現[WF-C700N]，請從步驟 3 的“不使用Swift Pair功能進行連線”重試一次。

^{*} 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode) 、 “PIN碼” (PIN code) 、 “PIN號碼” (PIN number) 或“密碼” (Password) 。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟 ❶ 的開頭開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

與電腦配對和連線 (Mac)

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。

相容的作業系統

macOS (11或以上版本)

開始操作前，請確定以下事項：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經足夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 將電腦揚聲器設為開啟模式。
如果電腦揚聲器設為  “關閉”模式，則不會從耳機聽到聲音。

電腦揚聲器處於開啟模式



1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後 (若耳機上沒有配對資訊)，第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。




耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing” (配對)。

配對第二個或之後的裝置時 (耳機內有其他裝置的配對資訊)

1. 將耳機置於充電盒內。




讓充電盒蓋打開。

2. 充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

注意


- 充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。



充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃兩次，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

- 2 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

- 3 使用電腦將耳機配對。

1. 從畫面底部的Dock選擇[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。



2. 選擇[Bluetooth]畫面的[WF-C700N]，然後按一下[Connect]。



若需要輸入金鑰*，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Mac）](#)”。

若電腦螢幕上未出現[WF-C700N]，請從步驟 3 的開頭開始重新操作。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟 1 的開頭開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Mac \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


連接已配對的電腦 (Windows 11)

開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

1 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

2 將耳機從充電盒中取出。




耳機電源自動開啟。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。


檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 **3**。

3 使用電腦選擇耳機。

1. 在工具列的揚聲器圖示上按一下右鍵，然後選擇[Sound settings]。




2. 在[Sound]畫面上，選擇[Output]和[Input]的[WF-C700N]。




如果沒有顯示[Output]和[Input]的[WF-C700N]，請進行步驟3。

3. 按一下[More sound settings]。




4. 在[Sound]畫面的[Playback]標籤上，選擇[WF-C700N]，按一下右鍵，從顯示的選單中選擇[Connect]。



您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

5. 在[Recording]標籤上，選擇[WF-C700N]，按一下右鍵，從顯示的選單中選擇[Connect]。



提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows® 11 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [在您的電腦上進行視訊通話](#)


連接已配對的電腦 (Windows 10)

開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

1 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

2 將耳機從充電盒中取出。




耳機電源自動開啟。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。


檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 **3**。

3 使用電腦選擇耳機。

1. 在工具列的揚聲器圖示上按一下右鍵，然後選擇[Open Sound settings]。




2. 從[Choose your output device]下拉式選單中選擇[Headphones (WF-C700N Stereo)]。




如果下拉式選單上沒有顯示[Headphones (WF-C700N Stereo)]，請進行步驟3。


3. 按一下[Sound Control Panel]，在[Sound]畫面上的[Playback]標籤上按一下右鍵，然後勾選[Show Disconnected Devices]核取方塊。



4. 從顯示的選單中選擇[Connect]。



您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。



提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題


- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [在您的電腦上進行視訊通話](#)

連接已配對的電腦 (Mac)

相容的作業系統

macOS (11或以上版本)

開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 將電腦揚聲器設為開啟模式。
如果電腦揚聲器設為  “關閉”模式，則不會從耳機聽到聲音。

電腦揚聲器處於開啟模式



1 如果電腦處於待機 (睡眠) 或休眠模式，會將電腦喚醒。

2 將耳機從充電盒中取出。




耳機電源自動開啟。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響 (只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響)，指示連線已建立。

檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 3 。

3 使用電腦選擇耳機。

1. 從畫面底部的Dock選擇[ (System Preferences)] - [Bluetooth] 。



2. 按下電腦控制按鈕時，按一下[Bluetooth]畫面上的[WF-C700N]，然後從快顯功能表中選擇[Connect]。



您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Mac\)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後\)](#)
- [在您的電腦上進行視訊通話](#)

與Bluetooth裝置配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始操作前，請確定以下事項：

- Bluetooth裝置放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥Bluetooth裝置的使用說明書以供參考。

1 使本耳機進入配對模式。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機上沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時

1. 將左右耳機從充電盒中取出。




耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）

1. 將耳機置於充電盒內。




讓充電盒蓋打開。

2. 充電盒蓋打開時，按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

注意

- 充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。



充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃兩次，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

2 在Bluetooth裝置上執行配對程序，以搜尋本耳機。

Bluetooth裝置螢幕上的偵測到的裝置清單上將顯示[WF-C700N]。
如果未出現，請再從步驟 1 的開頭開始操作。

3 選擇Bluetooth裝置畫面上顯示的[WF-C700N]以便配對。

若需要輸入金鑰*，請輸入“0000”。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

4 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

耳機與Bluetooth裝置彼此連線。

配對完成時，部分裝置會與耳機自動連接。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱“[連接已配對的Bluetooth裝置](#)”。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意


- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟 ❶ 的開頭開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

連接已配對的Bluetooth裝置

- 1 將耳機從充電盒中取出。



耳機電源自動開啟。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

檢查Bluetooth裝置上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 2。

- 2 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

有關Bluetooth裝置操作，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將Bluetooth裝置連接到耳機，請刪除Bluetooth裝置的耳機配對資訊，然後再次執行。有關Bluetooth裝置操作，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。


相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Bluetooth裝置配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)


將耳機同時連接至2個裝置 (多點連線)

透過“Sony | Headphones Connect”應用程式來開啟[Connect to 2 devices simultaneously]時，耳機可透過Bluetooth連線同時連接至2個裝置，可以進行下列動作。

- 等待2部智慧型手機的來電
您可用耳機聆聽1部智慧型手機上播放的音樂、等待2部智慧型手機的來電，以及在接到來電時通話。



- 在2部裝置之間切換音樂播放
您可將音樂播放從一部裝置切換為另一部裝置，而不需執行Bluetooth重新連接。



將耳機透過Bluetooth連接來同時連接至2個裝置

在連接之前，請確認“Sony | Headphones Connect”應用程式已安裝於2部裝置之一上。

- 1 分別配對耳機與2部裝置。
- 2 操作已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的裝置，以便和耳機建立Bluetooth連線。
- 3 透過“Sony | Headphones Connect”應用程式以開啟[Connect to 2 devices simultaneously]。
- 4 操作第二部裝置來建立與耳機的Bluetooth連線。

在2部裝置已透過Bluetooth連線連接的狀況下，嘗試透過Bluetooth連線將已配對的第三個裝置連接到耳機時，則會保留與最後播放音樂的裝置之間的Bluetooth連線，而與另一個裝置的Bluetooth連線會遭中斷。接著會建立第三部裝置與耳機之間的Bluetooth連線。

耳機透過Bluetooth連線而連接至2部裝置時的音樂播放

- 透過操作耳機來播放音樂時，音樂由最後播放的裝置來播放。
- 如果您要以其他裝置播放，請停止正在播放音樂的裝置，然後操作其他裝置來開始播放。
在第一部裝置播放音樂時，即使您操作第二部裝置來開始播放，透過耳機仍然會繼續聽到來自第一部裝置的音樂。在此狀況下，如果停止第一部裝置的播放，可透過耳機聆聽來自第二部裝置的音樂。

耳機透過Bluetooth連線而連接至2部裝置時的手機通話

- 耳機透過Bluetooth連線而同時連接至2部智慧型手機時，兩個裝置都會處於待機模式。
- 第一部裝置有來電時，可以透過耳機聽到鈴聲。在耳機上通話時，如果第二部裝置有來電，會透過第二部裝置聽到鈴聲。
如果您結束第一部裝置上的通話，將透過耳機聽到第二部裝置的鈴聲。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [控制音訊裝置 \(Bluetooth連線 \)](#)
- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)


透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂

如果您的Bluetooth裝置支援下列設定檔，就能透過Bluetooth連線，從耳機聆聽音樂並控制裝置。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
您可用無線方式欣賞高品質的音樂。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
您可以調整音量等。


視Bluetooth裝置而定，操作可能不同。請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

- 1 請將耳機放入耳中。
請參閱“[戴上耳機](#)”以瞭解如何在耳內配戴耳機。
- 2 連接耳機和Bluetooth裝置。
- 3 操作Bluetooth裝置開始播放並調整為適當的音量。
- 4 按下左耳機或右耳機上的按鈕可調整音量。
 - 放大音量：在播放音樂時快速按4下或更多下右耳機上的按鈕。



您反覆按下按鈕時，會發出通知聲響，每0.4秒音量會調高1級，無論您按幾下。

- 降低音量：在播放音樂時快速按4下或更多下左耳機上的按鈕。



您反覆按下按鈕時，會發出通知聲響，每0.4秒音量會降低1級，無論您按幾下。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

提示

- 本耳機支援SCMS-T內容保護。您可以透過耳機欣賞支援SCMS-T內容保護之裝置（如可攜式電視）中的音樂和其他音訊。
- 由於Bluetooth裝置不盡相同，可能需要在裝置上調整音量或進行音訊輸出設定。
- 也可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式調整音量。
通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。即使您在音樂播放時變更音量，通話的音量仍會維持不變。
- 如果“Sony | Headphones Connect”應用程式上的按鈕功能變更為[Volume Control]，您也可使用耳機調整音量。
- 您也可以從充電盒中取出一側耳機並放入耳中來欣賞音樂。
如果僅戴上右耳機，使用右耳機的按鈕播放音樂。
如果僅戴上左耳機，操作連接的裝置播放音樂。
僅使用一側耳機聆聽音樂時，如果將另一側耳機放入另一耳朵，可以使用兩個耳機聆聽音樂。

注意

- 沒有播放音樂時，您無法使用耳機調整音量。
- 如果在“Sony | Headphones Connect”應用程式中，將按鈕功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]，在分配功能該側按4下或更多下按鈕無法調整音量。
 - 如果右耳機上的按鈕功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]：按4下或更多下右耳機上的按鈕無法放大音量。
 - 如果左耳機上的按鈕功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]：按4下或更多下左耳機上的按鈕無法降低音量。
- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。


相關主題

- [戴上耳機](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)

控制音訊裝置 (Bluetooth連線)


如果Bluetooth裝置支援裝置操作功能 (相容設定檔: AVRCP)，可以進行下列操作。可用的功能可能因Bluetooth裝置而異，請參閱裝置隨附的使用說明書。

您可以使用右耳機執行下列操作。



- 播放/暫停：短按一下按鈕。
- 跳至下一首曲目的開頭：快速按兩次按鈕。
- 跳至上一首曲目 (或目前播放中曲目) 的開頭：快速按3次按鈕。
- 放大音量：在播放音樂時快速按4下或更多下按鈕。
您反覆按下按鈕時，會發出通知聲響，每0.4秒音量會調高1級，無論您按幾下。
當音量達到最大時，會發出警告聲。

您可以使用左耳機執行下列操作。



- 降低音量：在播放音樂時快速按4下或更多下按鈕。
您反覆按下按鈕時，會發出通知聲響，每0.4秒音量會降低1級，無論您按幾下。
當音量達到最小時，會發出警告聲。

如果在“Sony | Headphones Connect”應用程式上的按鈕功能變更為[Volume Control]，您可使用分配了該功能的按鈕來執行下列操作。

- 放大音量：在播放音樂期間按一下按鈕可將音量調高1級。
- 降低音量：在播放音樂期間按住按鈕可連續降低音量。到所需的音量等級時放開按鈕。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

注意

- 沒有播放音樂時，您無法使用耳機調整音量。

- 如果在“Sony | Headphones Connect”應用程式中，將按鈕功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]，在分配功能該側按4下或更多下按鈕無法調整音量。
 - 如果右耳機上的按鈕功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]：按4下或更多下右耳機上的按鈕無法放大音量。
 - 如果左耳機上的按鈕功能變更為[Volume Control]或[Not Assigned]：按4下或更多下左耳機上的按鈕無法降低音量。
- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。
- 可用操作可能因連接的裝置、音樂軟體或使用的應用程式而異。在某些情況下，即使執行上述操作時，可能會有不同的作用，或沒有作用。
- 使用iPhone時，可以按住右耳機上的按鈕來啟動Siri。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


中斷Bluetooth連線（使用後）

1 操作Bluetooth裝置以斷開Bluetooth連線。

您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示Bluetooth連線已中斷。

2 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔，並將右耳機放回到充電盒的右孔。每一耳機會由內建的磁鐵，在充電盒中固定至正確的位置。



耳機電源關閉。

提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

相關主題

- [關閉耳機電源](#)

關於360 Reality Audio

360 Reality Audio是什麼？

360 Reality Audio是採用Sony 360度三維音訊技術的全新音樂體驗。可以繪製歌聲、合唱和樂器等各個音源的位置資訊，並將其部署在一個球體空間中。聽眾可以體驗到三維聲場，彷彿沉浸於表演現場。

使用條件

在配備iOS或Android的智慧型手機或平板電腦下載並使用支援360 Reality Audio的音樂串流服務（收費）應用程式。透過“Sony | Headphones Connect”應用程式最佳化耳機的聲場和聲學功能，您可以享受更逼真的臨場感。

如需360 Reality Audio的詳細資料，請參閱以下網站：
<https://www.sony.net/360RA/>

注意

- 在某些國家和地區可能無法使用此服務。

相關主題


- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

防噪是什麼？

防噪功能會產生對抗周圍外在雜音（例如車輛中的雜音或來自室內冷氣的雜音）的反相聲音，藉著抵銷它們以降低周圍的雜音。

注意

- 視噪音類型而定，或如果在非常安靜的環境中使用，您可能感受不到防噪效果，或您可能覺得有些噪音增大。
- 您配戴耳機時，視您配戴的狀況而定，防噪效果可能會降低，或是可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。在此情況下，請取下本耳機，然後再戴上。
- 防噪功能主要能減少低頻段的噪音，例如車輛和空調的噪音。雖然可以降低噪音，但無法完全消除。
- 如果您在汽車或巴士裡使用耳機，根據街道狀況，可能會出現噪音。
- 行動電話可能會引發干擾和噪音。這種情形發生時，請將耳機遠離行動電話。
- 請勿以您的手等覆蓋左或右耳機上的麥克風零件。防噪功能或環境聲模式的效果可能無法正常運作，或是可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。如果發生上述任何情況，請將手等物體遠離左或右麥克風零件。



A：麥克風（左・右）

相關主題

- [使用防噪功能](#)

使用防噪功能

您如果使用防噪功能，便能盡情享受音樂，不受周遭噪音干擾。


1 將耳機從充電盒中取出。



耳機電源自動開啟。

在購買後或剛剛初始化耳機後，第一次使用耳機時，防噪功能會在耳機電源開啟時自動開啟。從此時開始，對此設定進行的任何變更都會保留下來。

2 按下左耳機上的按鈕，變更防噪功能的設定。



每按一次此按鈕，功能就會如下變更。

環境聲模式：開啟

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響。



防噪功能：開啟

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何使用防噪功能。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

提示

- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，開啟/關閉防噪功能，以及變更防噪功能和環境聲模式的設定。
- 您可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式上選擇下列選項之一，以設定您希望在您按下左耳機上的按鈕時功能如何變更。

- 防噪功能：開啟 ➡ 環境聲模式：開啟 ➡ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉
- 防噪功能：開啟 ➡ 環境聲模式：開啟
- 環境聲模式：開啟 ➡ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉
- 防噪功能：開啟 ➡ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉

注意

- 除非使用隨附耳塞，否則耳機無法完全發揮防噪功能。
- 若未在雙耳上正確配戴耳機，防噪功能可能無法正常運作。扭轉耳機，將耳機正確地放入您的耳中。
- 請勿以您的手等覆蓋左或右耳機上的麥克風零件。防噪功能或環境聲模式的效果可能無法正常運作，或是可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。如果發生上述任何情況，請將手等物體遠離左或右麥克風零件。

相關主題

- [開啟耳機電源](#)
- [防噪是什麼？](#)
- [在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲模式）](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)


無線降噪立體聲耳機
WF-C700N

在播放音樂時聆聽環境聲音 (環境聲模式)

左右耳機內建的麥克風可以更輕鬆聆聽環境聲音。欣賞音樂時，您可以聆聽環境聲音。

啟動環境聲模式

在防噪功能開啟時按下左耳機上的按鈕。



變更環境聲模式的設定

將智慧型手機 (已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式) 和耳機經由Bluetooth連接，可變更環境聲模式的設定。
關注語音：拾取廣播或人聲時抑制不必要的噪音，讓您在聽音樂時也能聆聽廣播或人聲。

關閉環境聲模式

按下左耳機上的按鈕可關閉環境聲模式。
每按一次此按鈕，功能就會如下變更。

防噪功能：開啟

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響。



環境聲模式：開啟

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何使用環境聲模式。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更的環境聲模式設定儲存在耳機中。變更設定後，即使耳機連接到未安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的其他裝置，只要開啟環境聲模式，仍可使用已儲存的設定欣賞音樂。
- 您可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式上選擇下列選項之一，以設定您希望在您按下左耳機上的按鈕時功能如何變更。
 - 防噪功能：開啟 ➡ 環境聲模式：開啟 ➡ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉
 - 防噪功能：開啟 ➡ 環境聲模式：開啟
 - 環境聲模式：開啟 ➡ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉
 - 防噪功能：開啟 ➡ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉

注意

- 視周遭環境條件和播放的音訊類型/音量而定，即使使用環境聲模式，也可能聽不到周遭聲音。在無法聽到環境聲音就會有危險的地方，例如汽車和自行車來往的馬路，請勿使用耳機。
- 視周圍環境而定，開啟環境聲模式時，風聲雜訊可能會提高。在此情況下，請將環境聲模式設定為關閉。
- 若未在雙耳上正確配戴耳機，環境聲模式可能無法正常運作。扭轉耳機，將耳機正確地放入您的耳中。
- 請勿以您的手等覆蓋左或右耳機上的麥克風零件。防噪功能或環境聲模式的效果可能無法正常運作，或是可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。如果發生上述任何情況，請將手等物體遠離左或右麥克風零件。
- 如果在相當吵雜的環境中啟用環境聲模式，可能會聽見噪音。這並不是故障。在此情況下，請將防噪功能設定為開啟，或將防噪功能和環境聲模式設定為關閉。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [使用防噪功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

關於聲音品質模式

可選取下列2個Bluetooth播放時的聲音品質模式。您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式切換設定與檢查聲音品質模式。

聲音品質優先：聲音品質優先。

穩定連線優先：穩定連線優先（預設）。

- 如果想要聲音品質優先，請選擇“聲音品質優先”。
- 若連線不穩定，如聲音斷斷續續，則選取“穩定連線優先”。

注意

- 由於聲音品質及使用耳機的環境不盡相同，播放時間可能變短。
- 由於使用耳機的地區周遭環境條件不盡相同，所以即使選取“穩定連線優先”，仍可能發生聲音斷斷續續的現象。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

支援的Codec

轉碼器是透過Bluetooth連線無線傳輸聲音時使用的“音訊編碼演算法”。
耳機支援以下2種轉碼器，用於透過A2DP連線播放音樂：SBC與AAC。

- SBC
這是Subband Codec的縮寫。
SBC是Bluetooth裝置採用的標準音訊編碼技術。
所有Bluetooth裝置皆支援SBC。
- AAC
這是Advanced Audio Coding的縮寫。
AAC主要用於Apple產品，例如iPhone，提供的音質比SBC高。

若從連接裝置傳輸的音樂格式為上述轉碼器之一，耳機會自動切換到該轉碼器，並以相同的轉碼器播放音樂。
如果連接的裝置支援的轉碼器音質比SBC高，您可能需要事先設定裝置才能以所要的轉碼器聆聽來自於支援的轉碼器的音樂。

關於設定轉碼器的詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。

相關主題

- [關於聲音品質模式](#)

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

關於DSEE功能

DSEE功能用於輔助耳機中壓縮音源經常會喪失的高頻聲音，以獲得相同的CD音質。

以自然而且廣闊的聲音來播放由串流播放、MP3、Bluetooth傳輸轉碼器等壓縮的音源。

可在“Sony | Headphones Connect”應用程式上設定DSEE功能，而且只有透過Bluetooth連線來連接耳機時可以使用。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

接聽電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。

鈴聲


當您接聽來電時，將透過耳機聽到鈴聲。

您會聽到以下一種鈴聲，視智慧型手機或行動電話而異。

- 於耳機上設定的鈴聲
- 於智慧型手機或行動電話上設定的鈴聲
- 僅用於在智慧型手機或行動電話上設定的Bluetooth連接的鈴聲

1 事先透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機或行動電話。

2 聽見鈴聲時，快速按兩下左耳機或右耳機上的按鈕接聽電話。




將透過耳機聽到語音。

在聆聽音樂時接聽來電，音樂播放會自動暫停，您將透過耳機聽到鈴聲。

如果音樂播放未暫停，請操作耳機使音樂播放暫停。

您可以使用左耳機和右耳機的麥克風通話。



A：麥克風（左・右）

如果無法透過耳機聽到鈴聲

耳機可能未透過HFP或HSP連接智慧型手機或行動電話。檢查智慧型手機或行動電話的連線狀態。

3 操作智慧型手機或行動電話以調整音量。

4 若要掛斷電話，快速按兩下左耳機或右耳機上的按鈕結束通話。

如果您之前是在音樂播放期間接到來電，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

提示

- 以智慧型手機或行動電話接聽來電時，某些智慧型手機或行動電話可能會使用電話接聽來電，而非使用耳機。使用HFP連線時，請使用智慧型手機或行動電話，將通話傳輸至耳機。
- 也可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式調整音量。通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。
- 即使只使用一側耳機，也能享受免持通話。接聽來電時，以您使用的耳機接聽電話。僅使用一側耳機通話時，若將另一側耳機從充電盒中取出，可以使用左右耳機通話。

注意

- 視您使用的連接裝置或播放應用程式而定，即使在播放音樂時收到來電，音樂播放可能不會暫停。在播放音樂時有來電，即使結束通話，音樂播放未必會自動恢復。
- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。
- 通話的音量不能以耳機調整。在所連接裝置或“Sony | Headphones Connect”應用程式上調整音量。
- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。
- 視來電者的語音特徵或周圍環境噪音而定，耳機的音訊訊號處理可能無法正常運作，通話聲音品質可能會降低。

相關主題

- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [撥打電話](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

撥打電話


您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。

1 透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機或行動電話。

2 操作智慧型手機或行動電話以撥打電話。

撥打電話時，會透過耳機聽到撥號聲。
如果在聽音樂當中撥打電話，耳機將自動暫停播放。
如果音樂播放未暫停，請操作耳機使音樂播放暫停。
您可以使用左耳機和右耳機的麥克風通話。




A：麥克風（左・右）

如果無法透過耳機聽到撥號聲

使用您的智慧型手機或行動電話將通話傳輸至耳機。

3 操作智慧型手機或行動電話以調整音量。

4 若要掛斷電話，快速按兩下左耳機或右耳機上的按鈕結束通話。



如果您之前是在音樂播放期間打電話，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

提示

- 也可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式調整音量。
通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。
- 即使只使用一側耳機，也能享受免持通話。僅使用一側耳機通話時，若將另一側耳機從充電盒中取出，可以使用左右耳機通話。

注意

- 視您正在使用的已連接裝置或播放應用程式而定，在播放音樂期間撥打電話時，即使結束通話後也可能不會自動恢復播放。
- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。
- 通話的音量不能以耳機調整。在所連接裝置或“Sony | Headphones Connect”應用程式上調整音量。
- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。
- 視來電者的語音特徵或周圍環境噪音而定，耳機的音訊訊號處理可能無法正常運作，通話聲音品質可能會降低。

相關主題

- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線降噪立體聲耳機
WF-C700N

通話期間的功能

通話時可用的功能不盡相同，須視智慧型手機或行動電話支援的設定檔而定。此外，即使設定檔相同，仍可能因智慧型手機或行動電話不同導致可用的功能有所差異。


視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。

支援的設定檔：HFP (Hands-free Profile)

在待機/音樂播放期間

您可以使用右耳機執行下列操作。

- 啟動智慧型手機/行動電話的語音撥號功能，或啟動Android智慧型手機的Google app，或iPhone的Siri：按住按鈕約2秒或以上。



外撥電話

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。
僅使用一側耳機時，請操作使用的耳機。

- 取消外撥電話：快速按兩次按鈕。

來電

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。
僅使用一側耳機時，請操作使用的耳機。

- 接聽電話：快速按兩次按鈕。
- 拒絕來電：按住按鈕約2秒或以上。

通話中

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。
僅使用一側耳機時，請操作使用的耳機。

- 結束通話：快速按兩次按鈕。

支援的設定檔：HSP (Headset Profile)

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。
僅使用一側耳機時，請操作使用的耳機。

外撥電話

- 取消外撥電話：快速按兩次按鈕。

來電

- 接聽電話：快速按兩次按鈕。

通話中

- 結束通話：快速按兩次按鈕。

注意

- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。

相關主題

- [只使用一側耳機](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

在您的電腦上進行視訊通話

在電腦上進行視訊通話時，可以透過耳機以無線方式通話。

1 透過Bluetooth連線連接耳機和電腦。

2 啟動電腦上的視訊通話應用程式。

3 檢查視訊通話應用程式設定*。

- 在電腦上進行視訊通話時，選擇通話連線（HFP/HSP）而不是音樂播放連線（A2DP）。如果選擇音樂播放連線，視訊通話可能無法使用。
- 在揚聲器設定上，選擇通話連線[Headset (WF-C700N Hands-Free)]**。（[Headphones (WF-C700N Stereo)]**用於音樂播放連線。）
- 在麥克風設定上，選擇通話連線[Headset (WF-C700N Hands-Free)]**。
- 視您正在使用的視訊通話應用程式而定，可能無法在揚聲器或麥克風設定上選擇通話連線[Headset (WF-C700N Hands-Free)]**或音樂播放連線[Headphones (WF-C700N Stereo)]**，而且可能僅顯示[WF-C700N]。如果發生此情況，請選擇[WF-C700N]。
- 關於常見問題和答案，請參閱客戶支援網站。

* 視您正在使用的視訊通話應用程式而定，本功能可能無法使用。

** 視您正在使用的電腦或視訊通話應用程式而定，名稱可能不同。

提示

- 無法檢查視訊通話應用程式的設定或無法選擇通話連線[Headset (WF-C700N Hands-Free)]時，選擇電腦設定上的[Headset (WF-C700N Hands-Free)]以進行連線。請參閱“[連接已配對的電腦 \(Windows 11\)](#)”、“[連接已配對的電腦 \(Windows 10\)](#)”或“[連接已配對的電腦 \(Mac\)](#)”。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows® 11\)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10\)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Mac\)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 11\)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 10\)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Mac\)](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後\)](#)
- [客戶支援網站](#)


中斷Bluetooth連線（使用後）

1 操作Bluetooth裝置以斷開Bluetooth連線。

您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示Bluetooth連線已中斷。

2 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔，並將右耳機放回到充電盒的右孔。每一耳機會由內建的磁鐵，在充電盒中固定至正確的位置。



耳機電源關閉。

提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

相關主題

- [關閉耳機電源](#)

使用語音輔助功能 (Google app)

使用Android智慧型手機的Google app，您可以對著耳機的麥克風說話來操作Android智慧型手機。

1 將輔助及語音輸入選擇設定為Google app。

在Android智慧型手機上，選擇[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]，然後將[Assist app]設定為Google app。


以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

注意：可能需要Google app的最新版本。

如需Google app的詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書或支援網站，或Google Play商店網站。視Android智慧型手機的規格而定，可能無法從耳機啟動Google app。


2 將耳機放入您的耳內，並透過Bluetooth連線將耳機連接至Android智慧型手機。

3 當Android智慧型手機處於待機狀態或正在播放音樂時，按住右耳機上的按鈕約2秒鐘或以上。



Google app啟動。

4 透過耳機的麥克風對Google app下指令。



A：麥克風 (左 · 右)

如需適用於Google app的應用程式的詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

啟動Google app後，如果經過一段時間未下指令，語音指令將取消。

注意

- 即使Android智慧型手機的“Ok Google”設定開啟，也無法在說出“Ok Google”時啟動Google app。

- 使用語音輔助功能時，您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。
- 視智慧型手機規格或應用程式版本而定，可能無法啟動Google app。
- 連接到與語音輔助功能不相容的裝置時Google app無效。

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

使用語音輔助功能 (Siri)


使用iPhone的Siri，您可以對著耳機的麥克風說話來操作iPhone。

1 開啟Siri。

在iPhone上選擇[Settings] - [Siri & Search]，以開啟[Press Home for Siri]和[Allow Siri When Locked]。
以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書。
注意：如需Siri的詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書或支援網站。


2 將耳機放入您的耳內，並透過Bluetooth連線將耳機連接至iPhone。

3 當iPhone處於待機狀態或正在播放音樂時，按住右耳機上的按鈕直到Siri啟動。



Siri啟動。

4 透過耳機的麥克風對Siri下指令。



A：麥克風（左，右）

如需適用於Siri的應用程式的詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書。

注意

- 即使iPhone的“Hey Siri”設定開啟，也無法在說出“Hey Siri”時啟動Siri。
- 使用語音輔助功能時，您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。
- 視智慧型手機規格或應用程式版本而定，可能無法啟動Siri。

“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

將已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的智慧型手機和耳機經由Bluetooth連接後，可以進行下列動作。

- 更新耳機軟體
- 切換語音提示語言
- 開啟/關閉通知聲響和語音提示
- 變更按鈕的功能
- 設定Bluetooth連線模式（聲音品質模式）
- 關閉耳機電源
- 設定自動電源關閉功能
- 切換多點連線（將耳機同時連接至2個裝置）開啟/關閉設定
- 變更在多點連線中連接的裝置
- 檢查耳機軟體版本
- 顯示左耳機或右耳機和智慧型手機之間的Bluetooth連線狀態
- 顯示Bluetooth連線轉碼器
- 顯示DSEE功能設定狀態
- 設定DSEE功能
- 顯示耳機剩餘的電池電力
- 顯示充電盒的剩餘電池電力
- 顯示提醒您為耳機充電的通知（在充電盒的剩餘電池電力過低時）
- 選擇等化器/清晰重低音設定
- 自訂等化器設定
- 調整防噪功能和環境聲模式（環境聲控制）
- 在切換耳機防噪功能/環境聲模式時選擇切換的模式
- 透過行為辨識使用防噪功能的自動調整（適應聲音控制）
- 播放/暫停音樂，或跳至上一首曲目（播放時則目前曲目）的開頭/跳至下一首曲目的開頭
- 在播放音樂/通話時調整音量
- 簡易配對
- 記錄和顯示耳機使用資訊
- 設定360 Reality Audio功能

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- “Sony | Headphones Connect”應用程式的操作視音訊裝置而異。應用程式規格與螢幕設計若有變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)
- [關於語音提示](#)
- [關於耳機上的按鈕](#)
- [關於聲音品質模式](#)
- [戴上耳機](#)
- [支援的Codec](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

- 關於DSEE功能
- 使用防噪功能
- 在播放音樂時聆聽環境聲音 (環境聲模式)
- 將耳機同時連接至2個裝置 (多點連線)
- 關於360 Reality Audio

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式

- 1 從Google Play商店或App Store下載“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將應用程式安裝到智慧型手機。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 安裝應用程式後，啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得支援資訊

從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得最新支援資訊。

- 1 在“Sony | Headphones Connect”應用程式畫面上選擇[Help]。
- 2 出現[Headphones Connect Help]畫面並顯示支援資訊。
- 3 選擇所需的項目。

如何將軟體保持在最新版本（使您可以舒適地使用耳機）

如果推出耳機的最新軟體，“Sony | Headphones Connect”應用程式的畫面上會顯示通知。依畫面上的指示操作更新耳機軟體。


安裝最新耳機軟體以享受新功能或解決某些耳機問題。

始終使用安裝最新軟體的耳機。

如需最新耳機軟體與如何更新軟體的詳細資料，請參閱支援網站的資訊。

您可以透過以下方式更新耳機軟體。

1 將耳機從充電盒中取出。



耳機電源自動開啟。

2 啟動智慧型手機等行動裝置上的“Sony | Headphones Connect”應用程式。

3 依畫面上的指示操作更新耳機軟體。

注意

- 如果用於更新的行動裝置與任何其他Bluetooth裝置連線，請關閉所有這些Bluetooth裝置，直到更新完成。
在行動裝置與其他Bluetooth Low Energy相容裝置（例如穿戴式裝置、智慧型手錶等）連線時，軟體可能無法更新。
- 如果無法完成更新，請注意下列事項。
 - 關閉行動裝置上除了“Sony | Headphones Connect”應用程式以外所有安裝的應用程式。
 - 將耳機和行動裝置充滿電。
 - 在開始更新前，將耳機和用於更新的行動裝置盡量靠近擺放。
 - 更新時，請使無線區域網路裝置和其他Bluetooth裝置遠離耳機。
 - 在更新軟體前，關閉行動裝置的省電模式*。依您行動裝置的作業系統版本而定，更新可能無法在省電模式下完成。

* 名稱可能會依您使用的行動裝置而異。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

預防措施

關於Bluetooth通訊

- Bluetooth無線技術的適用範圍約為10 m。最大通訊距離可能因障礙物（人、金屬物品、牆面等）或電磁環境不同而異。
- Bluetooth裝置所放射的微波可能影響電子醫療裝置的運作。為免發生意外，在下列位置請關閉耳機和其他Bluetooth裝置：
 - 在醫院內、火車內的博愛座附近、有可燃性氣體的場所、自動門或火災警報器附近。
- 本產品以無線模式使用時會發射無線電波。在飛機上以無線模式使用時，請遵從機組人員關於允許以無線模式使用產品的指示。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，耳機上的音訊播放可能會延遲於傳輸裝置。因此在觀賞影片或玩遊戲時，聲音可能沒有和影像同步。
- 本耳機支援符合Bluetooth標準的安全功能；這些功能在以Bluetooth無線技術進行通訊時，能確保安全性。但是，依據配置的設定和其他因素而定，這項安全性未必充份。使用Bluetooth無線技術通訊時請小心。
- Sony對於使用Bluetooth通訊時，因資訊洩漏而產生的任何損害或損失恕不負責。
- 不保證與所有Bluetooth裝置均能建立Bluetooth連接。
 - 與本耳機連接的Bluetooth裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的Bluetooth標準，而且必須獲得認證。
 - 即使連接的裝置符合Bluetooth標準，Bluetooth裝置的特性或規格有可能使其無法連接，或產生不同的控制方法、顯示或操作。
 - 以本耳機進行手機的免持通話時，依連接的裝置或通訊環境不同而定，可能會產生雜訊。
- 依要連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

溫度上升的注意事項

- 為耳機或充電盒充電時，或長時間使用耳機時，耳機或充電盒的溫度可能會上升，但這並不是故障。

靜電注意事項

- 如果在空氣乾燥時使用耳機，可能會因為身體上累積的靜電而感到不舒服。這並不是耳機故障。請穿戴由不容易產生靜電的天然材質所製造的衣物，就能減少這種現象。

配戴耳機的注意事項

- 使用後請慢慢從耳朵中取下耳機。
- 因為耳機在耳朵上形成密封狀態，如果朝著耳朵用力壓它，或快速拉下它，可能會損傷耳膜。戴上耳機時，揚聲器隔膜可能會發出喀嗒聲。這並不是故障。
- 長時間使用耳機可能產生耳內發癢或疼痛的症狀。
如果使用耳機時發生任何上述徵候，請立即停止使用它，並洽詢醫生或鄰近的Sony經銷商。
- 若要長期使用，建議您定時從耳朵取下耳機。

其他注意事項

- 耳機屬於精密裝置，請勿讓耳機承受嚴重撞擊。
- 視訊號狀況與周圍環境而定，Bluetooth功能可能無法配合手機運作。
- 如果您在使用耳機後發生不適，請立即停止使用耳機。
- 耳塞可能會因長時間的使用與存放而損壞或劣化。
- 如果耳塞變髒，請從耳機上取下它們，再以中性清潔劑用手輕輕清洗。清潔後請徹底擦掉任何濕氣。
- 如果水或異物進入耳機，可能會導致火災或觸電。如果水或異物進入耳機，請立即停止使用並洽詢鄰近的Sony經銷商。請特別注意下列情況。

- 在水槽或液體容器附近使用耳機時
小心不要讓耳機掉入水槽或裝有水的容器。
- 在下雨或下雪的情況下或潮濕的場所使用耳機時

清潔耳機

- 耳機外部變髒時，請以柔軟的乾布擦拭清潔。如果耳機特別髒，請將布浸入稀釋的中性清潔劑中，充份擰乾後清潔耳機。請勿使用稀釋劑、苯或酒精等溶劑，否則可能會損壞耳機表面塗層或造成其他損壞。

請勿靠近醫療裝置使用耳機和充電盒

- 無線電波會影響心律調整器和醫療裝置。請勿在擁擠之處使用耳機和充電盒，例如擁擠的火車或醫療機構內。
- 耳機和充電盒具有的磁鐵可能會干擾心律調整器、用於水腦症治療的可調式分流瓣膜，或其他醫療裝置。請勿將耳機靠近使用這些醫療裝置的人士。如果您使用任何這些醫療裝置，使用耳機前請諮詢您的醫生。

將耳機和充電盒遠離磁卡

- 耳機和充電盒使用磁鐵。如果將磁卡靠近耳機，卡上的磁鐵可能受影響而無法使用。

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

無線降噪立體聲耳機
WF-C700N



使用完耳機後

使用完耳機後，務必將耳機放入充電盒。
蓋上充電盒蓋。



注意


- 如果充電埠上留有汗水或水，可能會影響耳機的充電能力。使用後立即擦去充電埠上的汗水或水。如果弄髒了耳機或充電盒的充電埠，請使用柔軟的乾布擦拭乾淨。



- A**：耳機的充電埠（左・右）
B：充電盒的充電埠（左・右）

弄濕耳機時

1. 用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。
2. 移除耳塞，將聲音導管（聲音輸出管）朝下，甩動數次把水排出。



3. 將麥克風零件或氣孔零件朝下，在乾布等物上輕輕拍打約5次，以去除任何殘留在內部的水分。




4. 將耳機放置在室溫下晾乾。

維護

請按照下列程序，進行定期維護。

1 移除耳塞。

握持耳機，旋轉它時扭轉耳塞將它拉出。
移除耳塞時，請勿捏取尾端。



2 清潔耳機。

清潔耳機

耳機外部變髒時，請以柔軟的乾布擦拭清潔。如果耳機特別髒，請將布浸入稀釋的中性清潔劑中，充份擰乾後清潔耳機。請勿使用稀釋劑、苯或酒精等溶劑，否則可能會損壞耳機表面塗層或造成其他損壞。

用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。

在寒冷的地方請勿讓耳機附著水滴，因為水可能會結冰。

清潔麥克風零件

以浸過水並充分擰乾的布，擦掉耳機網狀部分上的任何髒污。

清除髒污以免髒污深入耳機的網狀部分內。

清潔充電埠


如果異物或汗水等濕氣殘留在耳機或充電盒的充電埠上，充電埠可能會腐蝕而無法充電。

使用耳機結束後，請務必以軟乾布或棉花棒輕輕清潔充電埠。

耳機無法充電時，嘗試徹底清潔充電埠可能有幫助。


需要維護的充電埠

- 耳機



A：耳機的充電埠（左・右）


- 充電盒



B：充電盒的充電埠（左・右）


聲音輸出孔的清潔

以浸過水並充分擰乾的布，擦掉耳機聲音輸出孔或凹槽內的任何髒污，例如耳垢。清除髒污以免髒污深入耳機內。




C：聲音輸出孔

D：凹槽



清潔充電盒的凹陷部份

以棉花棒等物體清潔耳塞貼合的凹陷部份。



E：充電盒的凹陷部份（左・右）


使耳機乾燥

完成清潔後，請將耳機放置在室溫下徹底晾乾。



3 裝上耳塞。


將耳塞牢牢插到底。裝上耳塞時，請確保耳塞未鬆脫或歪斜。



如果沒有完全連接耳塞，耳塞可能會脫離耳機，音質、防噪效果和穿戴性可能會變差。

4 將耳機置於充電盒內。

維護後，以及清潔並乾燥耳機後，請務必將耳機置於充電盒內。



務必要關閉充電盒蓋。



無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

預防因為潮濕而燃燒或故障

使用後務必要清潔

充電盒的USB Type-C連接埠或耳機的充電埠若附著水或汗等液體，或灰塵等異物，進行充電時可能發生意外，例如因為起火、觸電、發熱、冒煙或著火而造成灼傷或重傷。它也可能引起故障。

請避免下列狀況，並小心不要讓耳機或充電盒沾染水分或灰塵。

如果耳機或充電盒弄濕或弄髒，請參閱“[耳機或充電盒弄濕時](#)”，並在使用前依所述方法清潔它們。

- 在廚房做家事或在洗手間洗手後，沒有擦乾潮濕的雙手就觸碰耳機或充電盒。




- 將耳機或充電盒放在潮濕衣物的胸袋內。



- 將耳機或充電盒放在有冰冷寶特瓶的袋子內。



- 飲食時潑濺飲料。



5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

耳機或充電盒弄濕時

關於耳機的防水滴或噴灑性能

- 充電盒並不防水。
- 本耳機具有IPX4的防水規格，符合IEC 60529“浸水防護等級（IP代碼）”的進水防護等級。不能在水中使用耳機。除非正確使用，否則耳機可能進水，造成起火、觸電或故障。請注意以下注意事項，並正確使用耳機。
IPX4：可提供全方位的防潑水效果。
- 耳機的聲音導管（聲音輸出管）、氣孔和麥克風零件並非完全防水。
如果聲音導管、氣孔或麥克風零件殘留任何水滴，可能會暫時發生下列現象。但這並不是故障。
 - 聲音變得難以聽到。
 - 防噪效果減弱。
 - 聽到不尋常的聲音。
 - 通話中的語音變得難以聽到。

符合耳機防水滴或噴灑性能規格的液體


適用：	淡水、自來水、汗水
不適用：	以上所列以外的其他液體（例如：肥皂水、摻有清潔劑的溶液、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮乳、溫泉水、熱水、游泳池水、海水等）

耳機的防水滴或噴灑性能是根據上述情況使用Sony的測量方式所測。請注意，因顧客使用不當造成水滲入機體內而導致的故障，並不在保固服務內。

為保護耳機和充電盒避免損壞

請小心遵守下列預防措施，以確保正確使用耳機。

- 請勿用力潑水到耳機的聲音輸出部分、氣孔或麥克風零件。
- 請勿在寒冷的地方讓耳機潮濕，否則水可能會結冰。為避免故障，使用後請務必擦乾任何水。
- 請勿將耳機放在水中或在浴室等潮濕場所中使用。
- 請勿使耳機掉落或受到機械衝擊。這樣可能會使耳機變形或受損，導致防水性能變差。
- 如果耳機弄濕，
 1. 用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。
 2. 移除耳塞，將聲音導管（聲音輸出管）朝下，甩動數次把水排出。





3. 將麥克風零件或氣孔零件朝下，在乾布等物上輕輕拍打約5次，以去除任何殘留在內部的水分。



4. 將耳機放置在室溫下晾乾。

- 如果在耳機和充電盒被汗水等物沾溼時進行充電，充電埠會腐蝕。在充電之前，請使用柔軟的乾布，擦去所有的水分，並置於室溫下晾乾。
免費保固不包括因使用不當故障而做的維修。



- 如果弄髒了耳機或充電盒的充電埠，請使用柔軟的乾布擦拭乾淨。
- 請勿清洗口袋中放著耳機的褲子或上衣。



- 萬一耳機破裂或變形，請勿在近水處使用耳機，或聯絡附近的Sony經銷商。

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

關授權

- “Made-for-Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的遵行提供保證。
- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

商標

- Microsoft、Windows及Windows Media是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。
- iPhone、iPod touch、macOS、Mac和Siri是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的商標。
- App Store是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的服務商標。
- IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- Google、Android和Google Play是Google LLC的商標。
- Bluetooth®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- USB-Type-C®和USB-C®是USB-Implementers-Forum的註冊商標。
- DSEE 是 Sony Group Corporation 或其附屬公司的商標或註冊商標。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

客戶支援網站

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家/地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

我要怎麼解決問題？

在要求維修之前，請再次檢查以下事項。

- 在本說明指南中尋找問題的症狀，並嘗試所列的解決步驟。
- 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 為耳機充電。
您可能可以藉由為耳機電池充電來解決某些問題。
- 重新啟動連線到耳機的裝置。
重新啟動連線的裝置，例如您的電腦或智慧型手機，或許可以解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機。
這項操作會將音量設定等重設為原廠設定，並會刪除所有配對資訊。
- 在客戶支援網站中搜尋問題的相關資訊。

如果上述操作仍無法解決問題，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

相關主題

- [充電](#)
- [客戶支援網站](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

無法開啟耳機電源。

- 確保電池充飽電。
- 將耳機存放在充電盒中並充電時，無法開啟耳機電源。將耳機從充電盒中取出以開啟電源。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。


相關主題

- [充電](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [開啟耳機電源](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無法進行充電。

一般

- 確定耳機穩固置於隨附的充電盒內。如果耳機在充電盒內浮動，耳機可能無法充電。



- 務必使用隨附的USB Type-C連接線，並檢查連接線是否牢固地連接到充電盒。
- 如果耳塞沒有正確安裝在耳機上，耳機可能無法使用充電盒充電。在將耳機存放到充電盒中時，請查看耳塞是否安裝正確。
- 如果使用其他製造商生產的耳塞，耳機可能無法使用充電盒充電。充電時請務必使用隨附的耳塞。
- 耳機或充電盒的充電埠髒污時，耳機可能無法充電。請用柔軟的乾布清潔充電埠。
- 建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

以USB交流電源供應器充電時

- 確認USB交流電源供應器牢固地連接交流電源插座。
- 使用市售USB交流電源供應器時，請採用能供應0.5 A (500 mA) 或更高輸出電流的供應器。

以電腦充電時

- 確認USB Type-C連接線牢固連接到電腦。
- 確認電腦的電源已開啟。如果電腦處於待機 (睡眠) 或休眠模式，會將電腦喚醒。
- 請檢查充電盒和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。
- 所連接電腦的USB連接埠可能有問題。若電腦有其他USB連接埠，請嘗試與其連接。
- 更新電腦的作業系統。

相關主題

- [充電](#)
- [更換耳塞](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

可用的操作時間很短，電池電力無法持久，左耳機和右耳機的電池使用時間不同。

- 如果您設定下列功能，電池的可用運作時間會變短。
 - 播放Bluetooth時的聲音品質模式：聲音品質優先
 - 防噪功能/環境聲模式
 - 等化器
 - DSEE

如果您同時執行以上設定，電池的可用運作時間會變更短。

- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，左耳機和右耳機之間充電電池的能源消耗速度可能不同。但是，這並不是故障。
- 如果僅使用一個耳機後，隨即使用兩個耳機，兩者剩餘的電池電量可能不同。這不是故障，因為一側的剩餘電池電量已用過。
- 使用完耳機後，務必將耳機放入充電盒內，然後關閉充電盒蓋。耳機保持取出狀態時，中斷Bluetooth連線15分鐘後，耳機會關閉。
- 通話時的電池可用運作時間會比聆聽音樂時短。

相關主題

- [可運轉時間](#)

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

充電時間過長。

-
- 以電腦充電時，請檢查充電盒和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。重新啟動電腦，並再次嘗試USB連接，可能可以改善這個情況。
 - 確認使用隨附的USB Type-C連接線。
 - 視耳機功能的設定和使用狀況而定，左耳機和右耳機之間充電電池的能源消耗速度可能不同。因此，左耳機和右耳機的充電電池充電時間可能會不同。但是，這並不是故障。
 - 建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。
 - 使用市售USB交流電源供應器時，請採用能供應0.5 A (500 mA) 或更高輸出電流的供應器。

相關主題

- [充電](#)

沒有聲音，一側沒有聲音

一般

- 再次將耳機和Bluetooth裝置配對。
- 播放音樂時，檢查耳機和傳送的Bluetooth裝置是否透過A2DP Bluetooth連線連接。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重新啟動您使用的智慧型手機或電腦。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。
- 耳機透過多點連線，同時連接2個裝置時，視連接的裝置而定，即使音樂或視訊的播放停止，裝置可能繼續傳送靜音訊號。在此情況下，耳機繼續連接裝置，連線可能不會變更到另一裝置。如果第一部裝置的播放停止後，無法聽到第二部裝置發出的聲音，請以下列順序操作，並檢查狀況是否有改善。
 - 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查[Connect to 2 devices simultaneously]的設定是否開啟。
 - 停止第一部裝置上應用程式的播放。
 - 關閉第一部裝置上的應用程式。
 - 在“Sony | Headphones Connect”應用程式上，從[Device Currently Being Connected]的[Manage Connected Device]選擇要播放的裝置，然後開始播放。

連接至電腦時

- 如果連接電腦與耳機，請確認電腦的音訊輸出設定適用於Bluetooth裝置。
- 重新啟動音樂應用程式或視訊應用程式。
- 使用電腦上的視訊通話應用程式時，檢查耳機和電腦是否透過HFP或HSP Bluetooth連線連接。
視您正在使用的視訊通話應用程式而定，麥克風設定可能無法使用。

只有一側沒有聲音時

- 視智慧型手機應用程式或電腦應用程式而定（需要HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)），您可能只會從單個耳機聽到語音。

相關主題

- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

音量過低

- 如果耳塞大小無法配合耳道大小，或是耳機沒有適當配戴在耳朵上，可能無法得到正確的聲音品質或音量。如果發生上述任何情況，請嘗試以下操作。
 - 更換為在您的耳內貼合更緊密的耳塞。更換耳塞時，請按照從大到小的順序來嘗試耳塞的大小。最適合的左側和右側耳塞大小可能不同。
 - 確認正確配戴耳機。配戴耳機時，要將耳塞舒適地盡量置於耳道深處。
- 調整所連接裝置的音量。
 - 音樂播放的音量可使用耳機調整。
- 通話的音量不能以耳機調整。調整所連接裝置的音量。
- 再次將Bluetooth裝置連接到耳機。
- 耳機的聲音導管（聲音輸出管）、氣孔和麥克風零件並非完全防水。如果聲音導管、氣孔或麥克風零件殘留任何水滴，音量會暫時降低。但是，這並不是故障。請參閱“[使用完耳機後](#)”，並在使用前依所述方法將耳機擦乾。
- 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

注意

- 使用某些連線的裝置時，裝置和耳機的音量可能無法同步。如果裝置的音量和耳機的音量沒有同步，一旦耳機上的音量降低，就無法使用裝置將耳機的音量提高。
在此情況下，調高耳機和連接裝置的音量。
如果調整所連接裝置的音量之後音量仍然偏低，請以“[Sony | Headphones Connect](#)”應用程式調整音量。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

音質不佳，或是聽到噪音或不尋常的聲音。


- 如果耳塞大小無法配合耳道大小，或是耳機沒有適當配戴在耳朵上，可能無法得到正確的聲音品質、防噪效果或通話性能。
如果發生上述任何情況，請嘗試以下操作。
 - 更換為在您的耳內貼合更緊密的耳塞。更換耳塞時，請按照從大到小的順序來嘗試耳塞的大小。最適合的左側和右側耳塞大小可能不同。
 - 確認正確配戴耳機。配戴耳機時，要將耳塞舒適地盡量置於耳道深處。
- 如果未透過Bluetooth連接來連接耳機，按下左耳機或右耳機上的按鈕時，您會聽到通知聲響，指示耳機的電源已開啟。
- 如果音量太大，請降低播放裝置的音量。
- 耳機和傳送的Bluetooth裝置透過HFP或HSP Bluetooth連接時，以所連接裝置將Bluetooth連線切換為A2DP。
- 如果您將耳機連接曾經連接的Bluetooth裝置，當耳機電源開啟時，可能只會建立HFP/HSP Bluetooth連線。使用已連線裝置透過A2DP Bluetooth連線進行連線。
- 用耳機聆聽電腦上的音樂時，前數秒內耳機的聲音品質可能會降低（難以聽到歌手的聲音等）。這是由於電腦規格（開始傳輸時以穩定連線優先，然後在數秒後切換到以音質優先），並非耳機故障。
如果數秒後聲音品質仍未改善，請使用電腦建立A2DP連線。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 有些商業設施或地鐵站入口處可能裝有用來驅除嚙齒動物的超音波裝置。在此類裝置附近，超音波可能會導致從耳機聽到噪音或不尋常的聲音。請離開會聽到噪音或不尋常聲音的地方，或從“Sony | Headphones Connect”應用程式關閉防噪功能/環境聲模式。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [更換耳塞](#)

聲音經常會斷斷續續。

- 將耳機設為“穩定連線優先”。如需詳細資料，請參閱“關於聲音品質模式”。
- 耳機透過多點連線，同時連接2個裝置時，聲音可能較容易跳過。
- 在傳輸裝置上變更無線播放品質設定，可以改善問題。如需詳細資料，請參閱傳輸裝置隨附的使用說明書。
- 移除連接Bluetooth裝置的天線和左右耳機內建天線之間的任何障礙物。左耳機或右耳機天線內建在下列虛線所示部位。



A：內建天線位置（左，右）

- 視耳機配戴方式而定，聲音可能容易經常斷斷續續。
將左右耳機的天線部分朝耳朵的反方向配戴，可能會改善這種情況。



- 在下列狀況下，Bluetooth通訊可能停用，或可能出現噪音或音訊丟失。
 - 有人擋在耳機和Bluetooth裝置之間
在此情況下，請將Bluetooth裝置移近耳機天線，可能可以提升Bluetooth通訊。
 - 耳機和Bluetooth裝置之間有障礙物時，如金屬或牆壁
 - 在具有無線區域網路之處、使用微波爐之處、產生電磁波之處等。
 - 在附近有其他的無線通訊音訊裝置或其他人的地方，例如車站設施或擁擠的火車上
- 如果以智慧型手機聆聽音樂，透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，可能可以改善此狀況。如果您使用電腦聆聽音樂，請關閉不必要的應用程式或視窗，並重新啟動電腦。
- 再次連接耳機和Bluetooth裝置。
將耳機放入充電盒內，關閉充電盒蓋，然後將耳機從充電盒中取出，將耳機連接到Bluetooth裝置。
- 在適應聲音控制開啟時，耳機會偵測配戴者的動作，自動調整防噪功能。如果變更這項設定，音樂可能會短暫地暫停。這並不是故障。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

- 關於聲音品質模式
- 將耳機同時連接至2個裝置 (多點連線)
- 重設耳機
- 初始化耳機以還原回原廠設定

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

播放音樂時聽到雜音。

- 如果您在走路或跑步時使用耳機，可能會透過身體聽到震動的聲音，但這是本產品的特性所造成的，並不是故障。
- 耳機的聲音導管（聲音輸出管）、氣孔和麥克風零件並非完全防水。如果聲音導管、氣孔或麥克風零件殘留任何水滴，可能會聽到短暫的嘟嘟聲（回饋）。這並不是故障。請參閱“[使用完耳機後](#)”，並在使用前依所述方法將耳機擦乾。
- 在適應聲音控制開啟時，耳機會偵測配戴者的動作，自動調整防噪功能。如果變更這項設定，音樂可能會短暫地暫停，並聽到通知聲響。此聲響是通知您設定已經變更。
如果您想要停用此通知聲響，請使用“[Sony | Headphones Connect](#)”應用程式關閉這項設定。
- 如果您以手等物體覆蓋左耳機或右耳機的麥克風零件，或是將耳機握在手中，可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。這並不是故障。如果發生上述任何情況，請將手等物體遠離左或右麥克風零件。
- 如果在相當吵雜的環境中啟用環境聲模式，可能會聽見噪音。這並不是故障。在此情況下，請將防噪功能設定為開啟，或將防噪功能和環境聲模式設定為關閉。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

相關主題

- [使用防噪功能](#)
- [在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲模式）](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [使用完耳機後](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

防噪效果不足。

- 確定防噪功能已開啟。
- 如果耳塞大小無法配合耳道大小，或是耳機沒有適當配戴在耳朵上，可能無法得到正確的聲音品質、防噪效果或通話性能。
如果發生上述任何情況，請嘗試以下操作。
 - 更換為在您的耳內貼合更緊密的耳塞。更換耳塞時，請按照從大到小的順序來嘗試耳塞的大小。最適合的左側和右側耳塞大小可能不同。
 - 確認正確配戴耳機。配戴耳機時，要將耳塞舒適地盡量置於耳道深處。
- 防噪功能在低頻段範圍效果最好，例如飛機、火車、辦公室、接近空調的位置等，在高頻段範圍的效果則差一些，例如人聲。
- “Sony | Headphones Connect”應用程式上的適應聲音控制開啟時，會偵測配戴者的動作，例如走路或跑步。防噪功能會自動調整，環境聲模式可能會隨著這些動作而啟動。
為了讓防噪功能發揮最大的效果，請關閉適應聲音控制，並嘗試在您需要防噪功能時予以手動開啟。

相關主題

- [更換耳塞](#)
- [戴上耳機](#)
- [防噪是什麼？](#)
- [使用防噪功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

與Bluetooth裝置的配對無法完成。

- 將耳機放置在距離Bluetooth裝置1 m內。
- 購買、初始化或維修耳機後，第一次配對時，如果將耳機從充電盒中取出，耳機會自動進入配對模式。若要配對第二個或之後的裝置，請將耳機放入充電盒，讓充電盒蓋打開，然後按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上以進入配對模式。
- 如果耳機沒有穩固置於充電盒內，例如耳塞沒有正確安裝在耳機上，耳機就無法進入配對模式。確定耳機牢固存放在充電盒內。
- 耳機經過初始化或維修後，要再次與裝置配對時，如果該裝置仍然保留耳機的配對資訊，您可能無法與裝置配對（iPhone或其他裝置）。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 重新啟動連線的裝置，例如您使用的智慧型手機或電腦，並再次將耳機和裝置配對。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒，關閉充電盒蓋一次，然後重新打開。您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [更換耳塞](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線降噪立體聲耳機
WF-C700N

無法建立Bluetooth連線。

- 確認耳機的電源已開啟。
- 確認Bluetooth裝置的電源已開啟，且Bluetooth功能亦已開啟。
- 如果耳機自動連接上次連接的Bluetooth裝置，您可能無法透過Bluetooth連接耳機和其他裝置。如果發生此情況，請操作上次連接的Bluetooth裝置並中斷Bluetooth連線。
- 檢查Bluetooth裝置是否處於睡眠模式。如果裝置處於睡眠模式，請取消睡眠模式。
- 檢查Bluetooth連線是否已中斷。如果已中斷，請再次建立Bluetooth連線。
- 如果耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置上刪除，請再次為耳機和裝置配對。
- 請對充電盒充電。
- 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

無法操作耳機。

-
- 以“Sony | Headphones Connect”應用程式將功能指派變更為左耳機和右耳機上的按鈕時，請在應用程式上確認已將正確的功能指派到它們。
 - 請對充電盒充電。
 - 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。
您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
 - 重設耳機。
 - 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

相關主題

- [關於耳機上的按鈕](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

通話時聽不到對方的聲音，或通話的音量過低/通話時對方聽不到您的聲音，或對方的音量過低。

- 確認耳機和連接裝置的電源均已開啟。
- 如果連接的裝置音量太低，請調高音量。
- 使用視訊通話應用程式時，請開啟視訊通話應用程式的設定*，查看揚聲器或麥克風的設定是否指定為[Headset (WF-C700N Hands-Free)]**。無法檢查視訊通話應用程式的設定或無法選擇通話連線[Headset (WF-C700N Hands-Free)]時，選擇電腦設定上的[Headset (WF-C700N Hands-Free)]以進行連線。
 - * 視您正在使用的視訊通話應用程式而定，本功能可能無法使用。
 - ** 視您正在使用的電腦或視訊通話應用程式而定，名稱可能不同。
- 如果耳塞大小無法配合耳道大小，或是耳機沒有適當配戴在耳朵上，可能無法得到正確的聲音品質、防噪效果或通話性能。

如果發生上述任何情況，請嘗試以下操作。

 - 更換為在您的耳內貼合更緊密的耳塞。更換耳塞時，請按照從大到小的順序來嘗試耳塞的大小。最適合的左側和右側耳塞大小可能不同。
 - 確認正確配戴耳機。配戴耳機時，要將耳塞舒適地盡量置於耳道深處。
- 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。然後拿出耳機，並與Bluetooth裝置重新連線。
- 重新啟動Bluetooth裝置，例如您的智慧型手機或電腦，並與耳機重新連線。
- 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。

您可能可以藉由將耳機放入充電盒來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)
- [戴上耳機](#)
- [更換耳塞](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

耳塞損壞或遺失。

- 若要更換新的耳塞，請購買EP-EX11系列*（另售）。

* 有些國家或地區可能不支援。

無線降噪立體聲耳機

WF-C700N

發生耳痛。

-
- 如果您覺得耳塞的尺寸不符合耳朵，請變更耳塞。更換耳塞時，請按照從大到小的順序來嘗試耳塞的大小。最適合的左側和右側耳塞大小可能不同。
 - 確認正確配戴耳機。
 - 如果長時間配戴耳機，耳朵可能會痛。使用耳機時請定時休息。
-
-

相關主題

- [更換耳塞](#)
- [戴上耳機](#)

無線降噪立體聲耳機


WF-C700N

重設耳機

如果無法開啟耳機電源，或開啟後仍無法操作，請重設耳機。請每次重設一側的耳機。


- 1 將耳機之一置於充電盒內。

讓充電盒蓋打開。



- 2 按住充電盒背面的重設按鈕約20秒或以上。

約15秒以後，充電盒的指示燈（橙色）閃爍約5秒。



然後，充電盒的指示燈熄滅，耳機會重設。

- 3 檢查指示燈熄滅，然後鬆開手指。

- 4 將這個耳機從充電盒中取出，然後再從步驟 1 開始操作另一個耳機。

配對資訊和其他設定仍然保留。

如果即使在重設後耳機仍無法運作，請初始化耳機以還原回原廠設定。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何重設。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

相關主題

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


無線降噪立體聲耳機
WF-C700N

初始化耳機以還原回原廠設定

如果即使在重設後耳機仍無法正常運作，請初始化耳機。


1 將耳機置於充電盒內。

讓充電盒蓋打開。




2 按住充電盒背面的初始化按鈕約15秒或以上。

充電盒指示燈（藍色）連續雙閃2次，然後指示燈（橙色）開始閃爍。



3 充電盒的指示燈（橙色）開始閃爍後，5秒內鬆開手指。

初始化完成時，充電盒的指示燈（綠色）會閃爍4次。



這項操作會將音量設定等重設為原廠設定，並會刪除所有配對資訊。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

如果在初始化後，耳機仍無法正確運作，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何初始化。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

注意

- 充電盒內的剩餘電池電力不足時，耳機不會開始初始化。請對充電盒充電。
- 執行步驟 3 後，如果充電盒上的指示燈（綠色）沒有閃爍4次，則耳機尚未初始化。請從步驟 2 開始重試一次。
- 如果購買耳機後已更新軟體，即使初始化耳機，軟體仍會保持更新。
- 變更語音提示的語言後，如果初始化耳機以還原回原廠設定，則語言不會還原回原廠設定。

無線降噪立體聲耳機
WF-C700N

規格

耳機

電源：

DC 3.85 V：內建鋰離子充電電池

DC 5 V：使用USB充電時

操作溫度：

0 °C至40 °C

充電時間：

約1.5小時（耳機）

約3小時（充電盒）

注意

- 視使用情況而定，充電和使用時數可能不同。

充電溫度：

5 °C至35 °C

質量：

約4.6 g × 2（耳機（含耳塞（M）））

約31 g（充電盒）

通訊規格

通訊系統：

Bluetooth規格版本5.2

輸出：

Bluetooth規格電源等級1

最大通訊範圍：

直視距離約10 m內¹⁾

頻段：

2.4 GHz波段（2.400 0 GHz – 2.483 5 GHz）

相容的Bluetooth模式²⁾：

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

支援的Codec³⁾：

SBC
AAC

傳輸範圍 (A2DP) :

20 Hz – 20 000 Hz (採樣頻率44.1 kHz)

- 1) 實際範圍視裝置之間的障礙物、微波爐附近的磁場、靜電、接收靈敏度、天線性能、作業系統、軟體應用程式等因素而異。
- 2) Bluetooth標準模式代表裝置間的Bluetooth通訊目的。
- 3) 編解碼器：音訊訊號壓縮和轉換格式

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

相容的iPhone/iPod機型

iPhone SE (第3代)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (第2代)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (第7代)
(截至2023年一月止)

5-047-128-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation